

ПРОТОКОЛ № 1
Заседания Дисциплинарной комиссии
Некоммерческого партнерства
саморегулируемой организации
«Объединение строительно-монтажных организаций»
(НП СРО «ОСМО»).

16.01.2013 года

г. Липецк

Заседание проводится в офисе Некоммерческого партнерства саморегулируемой организации «Объединение строительно-монтажных организаций» по адресу: г.Липецк, ул.Желябова д.14-а в 16 ч.00 мин.

Присутствовали члены дисциплинарной комиссии:

№	Ф.И.О.	Должность
1	Уханов А.Н.	Заместитель директора НП СРО «ОСМО»
2	Некрасов Д.В.	Начальник юридической службы НП СРО «ОСМО»

Приглашенные:

Молчанова Е.Н. – главный специалист по аудиту безопасности НП СРО «ОСМО»;

Горбунов С.В. – специалист по аудиту безопасности НП СРО «ОСМО».

Кворум имеется. Заседание правомочно.

Председательствующий на заседании комиссии – Уханов А.Н.

Секретарь заседания комиссии – Горбунов С.В.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Рассмотрение материалов по примененной мере дисциплинарного воздействия – приостановка действия свидетельства о допуске №0198.2-2011-4823037878-С-026, выданного ООО «Ремонтно-монтажная компания-Липецк»;
2. Рассмотрение материалов по примененной мере дисциплинарного воздействия – приостановка действия свидетельства о допуске №0173.1-2010-4826046630-С-026, выданного ООО «Строй-Экспресс»;
3. Рассмотрение материалов по примененной мере дисциплинарного воздействия – приостановка действия свидетельства о допуске №0414-2011-4824053181-С-026, выданного ООО «ЛипецкОтделСтрой»;
4. Рассмотрение материалов по примененной мере дисциплинарного воздействия – предупреждение о возможной приостановке действия свидетельства о допуске, выданного ООО «ЛМСК», свидетельство о допуске №0344.2-2010-4823037980-С-026 от 26.12.12г.;
5. Рассмотрение материалов по примененной мере дисциплинарного воздействия – предупреждение о возможной приостановке действия свидетельства о допуске, выданного ООО «Строй-Липецк», свидетельство о допуске №0373.4-2010-4826073521-С-026 от 31.10.12г.;
6. Рассмотрение материалов по примененной мере дисциплинарного воздействия – предупреждение о возможной приостановке действия свидетельства о допуске, выданного ООО «Путеец», свидетельство о допуске №0223.2-2010-4823024741-С-026 от 11.04.2012г.;

7. Рассмотрение материалов по примененной мере дисциплинарного воздействия – предписание об устранении нарушений, выявленных при проведении плановой проверки, выданного ООО «Промстроймонтаж», свидетельство о допуске №0150.2-2009-4825042626-С-026 от 27.06.2012г., направленных на рассмотрение Контрольной комиссией НП СРО «ОСМО»;
8. Рассмотрение поступивших материалов по результатам плановой комплексной проверки ООО «НТЦ Инженер», свидетельство о допуске №0380.1-2010-4826009910-С-026 от 26.12.2012, направленных на рассмотрение Контрольной комиссией НП СРО «ОСМО»;
9. Рассмотрение поступивших материалов по результатам плановой целевой проверки ООО «РСМУ», свидетельство о допуске №0241.1-2010-4824047780-С-026 от 22.12.2010, направленных на рассмотрение Контрольной комиссией НП СРО «ОСМО»;
10. Рассмотрение поступивших материалов по результатам плановой целевой проверки ООО «СТЭМ», свидетельство о допуске №0378.1-2011-4826072542-С-026 от 21.12.2011, направленных на рассмотрение Контрольной комиссией НП СРО «ОСМО»;
11. Рассмотрение поступивших материалов по результатам плановой целевой проверки ООО «Тепломонтажстрой», свидетельство о допуске №0242.1-2010-4823037035-С-026 от 15.12.2010, направленных на рассмотрение Контрольной комиссией НП СРО «ОСМО»;
12. Рассмотрение поступивших материалов по результатам плановой целевой проверки ООО «Отдел Строй», свидетельство о допуске №0235.1-2010-4826063467-С-026 от 15.10.2010, направленных на рассмотрение Контрольной комиссией НП СРО «ОСМО»;
13. Рассмотрение поступивших материалов по результатам плановой комплексной проверки ООО «ТеплоВИТ 48», свидетельство о допуске №0343.2-2010-4826062054-С-026 от 18.07.2012, направленных на рассмотрение Контрольной комиссией НП СРО «ОСМО».

По **первому** вопросу **СЛУШАЛИ** Некрасова Д.В., который доложил присутствующим о поступивших материалах:

- протокол заседания Правления №37-12 от 14.11.2012г

и о том, что срок действия приостановки свидетельства о допуске закончился 13.01.2013г., мер по устранению нарушений, за которые была применена мера дисциплинарного воздействия, со стороны ООО «Ремонтно-монтажная компания-Липецк» предпринято не было:

1. Не обеспечено проведение плановой проверки - не соответствует 5.2.10 ПС ОСМО 026-12-2012;.
2. Не предоставлен Партнерству ежегодный отчет о своей деятельности в составе и порядке, установленном внутренними документами Партнерства - не соответствует 5.2.11 ПС ОСМО 026-12-2012;
3. Не оплачены целевой и членские взносы за 2-4 кварталы 2012г. - не соответствует п. 5.2.4 ПС ОСМО 026-12-2012.

РЕШИЛИ:

1. Деятельность ООО «Ремонтно-монтажная компания-Липецк» при осуществлении видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, не соответствует требованиям нормативных документов НП СРО «ОСМО»:

– Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии), утвержденные Общим собранием НП СРО «ОСМО», протокол № 3-11 от 24.10.2011 г.;

– Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии), утвержденные Общим собранием НП СРО «ОСМО», протокол № 3-11 от 24.10.2011 г.;

- ПС ОСМО 026-12-2012 «Положение о членстве некоммерческого партнерства саморегулируемой организации «Объединение строительно-монтажных организаций»;

- ПС ОСМО 026-06-2011. Требования к отчетности деятельности членов Некоммерческого партнерства саморегулируемой организации «Объединение строительно-монтажных организаций».

2. Рекомендовать Правлению НП СРО «ОСМО» прекратить действие свидетельства о допуске №0198.2-2011-4823037878-С-026 от 30.11.2011г., выданного ООО «Ремонтно-монтажная компания-Липецк», в отношении всех видов работ.

Результаты голосования:

Голосовали: «за» - 2 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По второму вопросу **СЛУШАЛИ** Некрасова Д.В., который доложил присутствующим о поступивших материалах:

- протокол заседания Правления №37-12 от 14.11.2012г

и о том, что срок действия приостановки свидетельства о допуске закончился 13.01.2013г., мер по устранению нарушений, за которые была применена мера дисциплинарного воздействия, со стороны ООО «Строй-Экспресс» предпринято не было:

1. Не обеспечено проведение плановой проверки - не соответствует п. 5.2.10 ПС ОСМО 026-12-2012;

2. Не представлен ежегодный отчет о деятельности в составе и порядке, установленном внутренними документами Партнерства - не соответствует п. 5.2.11 ПС ОСМО 026-12-2012;

3. Отсутствует действующий договор страхования гражданской ответственности - не соответствует п. 5.2.4., п. 5.2.16. ПС ОСМО 026-12-2012;

4. Не оплачены членские взносы за 2, 3 и 4 квартал 2012 г. - не соответствует п. 5.2.4 ПС ОСМО 026-12-2012.

РЕШИЛИ:

1. Деятельность ООО «Строй-Экспресс» при осуществлении видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, не соответствует требованиям нормативных документов НП СРО «ОСМО»:

- Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии), утвержденные Общим собранием НП СРО «ОСМО», протокол № 3-11 от 24.10.2011 г.;

- ПС ОСМО 026-12-2012 «Положение о членстве некоммерческого партнерства саморегулируемой организации «Объединение строительно-монтажных организаций»;

- ПС ОСМО 026-06-2011. Требования к отчетности деятельности членов Некоммерческого партнерства саморегулируемой организации «Объединение строительно-монтажных организаций».

2. Рекомендовать Правлению НП СРО «ОСМО» прекратить действие свидетельства о допуске №0173.1-2010-4826046630-С-026 от 17.11.10г., выданного ООО «Строй-Экспресс», в отношении всех видов работ.

Результаты голосования:

Голосовали: «за» - 2 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По **третьему** вопросу **СЛУШАЛИ** Некрасова Д.В., который доложил присутствующим о поступивших материалах:

- протокол заседания Правления №37-12 от 14.11.2012г

и о том, что срок действия приостановки свидетельства о допуске закончился 13.01.2013г., мер по устранению нарушений, за которые была применена мера дисциплинарного воздействия, со стороны ООО «ЛипецкОтделСтрой» предпринято не было:

1. Не представлен Партнерству ежегодный отчет о своей деятельности в составе и порядке, установленном внутренними документами Партнерства - не соответствует п.5.2.11 ПС ОСМО 026-12-2012;

2. Не обеспечено проведение плановой проверки - не соответствует п. 5.2.10 ПС ОСМО 026-12-2012;

3. Не оплачены членские взносы за 4 квартал 2012 г. - не соответствует п. 5.2.4. ПС ОСМО 026-12-2012.

РЕШИЛИ:

1. Деятельность ООО «ЛипецкОтделСтрой» при осуществлении видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, не соответствует требованиям нормативных документов НП СРО «ОСМО»:

- ПС ОСМО 026-12-2012 "Положение о членстве некоммерческого партнерства саморегулируемой организации "Объединение строительно-монтажных организаций"

- Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии), утвержденные Общим собранием НП СРО «ОСМО», протокол № 3-11 от 24.10.2011 г.

- Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии), утвержденные Общим собранием НП СРО «ОСМО», протокол № 3-11 от 24.10.2011 г.

- ПС ОСМО 026-04-2011 «Правила предпринимательской деятельности»;

- СТО ОСМО 026-05-2011 Общие требования к выполнению работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

- ПС ОСМО 026-08-2011 Обучение, повышение квалификации, аттестация;

- ПС ОСМО 026-06-2011 Требования к отчетности деятельности членов Некоммерческого партнерства саморегулируемой организации «Объединение строительно-монтажных организаций».

2. Рекомендовать Правлению НП СРО «ОСМО» прекратить действие свидетельства о допуске №0414-2011-4824053181-С-026 от 02.11.11., выданного ООО «ЛипецкОтделСтрой», в отношении всех видов работ.

Результаты голосования:

Голосовали: «за» - 2 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По **четвертому** вопросу **СЛУШАЛИ** Некрасова Д.В., который доложил присутствующим о поступивших материалах:

- предупреждение дисциплинарной комиссии от 28.11.2012г. №61-12;

- извещение ООО «ЛМСК» об устранении нарушений от 14.12.2012г. №703

По результатам рассмотрения представленных материалов, установлено, что ООО «ЛМСК» приняты меры по устранению нарушений, за которые была применена мера дисциплинарного воздействия:

1. Представлен ежегодный отчет о деятельности;
2. Обеспечено проведение плановой проверки.

На основании поступившего запроса организации контрольной комиссией НП СРО «ОСМО» проведена внеплановая проверка ООО «ЛМСК» и установлено соответствие организации требованиям саморегулирования.

РЕШИЛИ:

1. Не применять к ООО «ЛМСК» мер дисциплинарного воздействия.

Результаты голосования:

Голосовали: «за» - 2 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По **пятому** вопросу **СЛУШАЛИ** Некрасова Д.В., который доложил присутствующим о поступивших материалах:

- предупреждение Дисциплинарной комиссии НП СРО «ОСМО» от 12.12.2012 №62-12;
- извещение ООО «Строй-Липецк» об устранении нарушений от 28.12.2012г. №739

и о том, что срок действия предупреждения закончился 29.12.2012.

Организацией в установленный предупреждением срок приняты меры по устранению нарушений, за которые была применена мера дисциплинарного воздействия:

1. заключен договор на повышение квалификации 4х специалистов;
2. принят в штат предприятия по основному месту работы инженер ПТО с высшим образованием инженерно-строительного профиля со стажем работ по специальности не менее пяти лет для выполнения вида работ.

РЕШИЛИ:

1. Деятельность ООО «Строй-Липецк» при осуществлении видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, соответствует требованиям нормативных документов НП СРО «ОСМО»:

– Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии), утвержденные Общим собранием НП СРО «ОСМО», протокол № 3-11 от 24.10.2011 г.

– Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии), утвержденные Общим собранием НП СРО «ОСМО», протокол № 3-11 от 24.10.2011 г.

2. Не применять к ООО «Строй-Липецк» мер дисциплинарного воздействия.

Результаты голосования:

Голосовали: «за» - 2 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По **шестому** вопросу **СЛУШАЛИ** Некрасова Д.В., который доложил присутствующим о поступивших материалах:

- Предупреждение Дисциплинарной комиссии НП СРО «ОСМО» №63-12 от 12.12.2012г.

и о том, что срок действия предупреждения закончился 29.12.2012г.

Мер по устранению замечаний со стороны ООО «Путеец» предпринято не было:

1. Не обеспечено проведение плановой проверки - не соответствует п.5.2.10 ПС ОСМО 026-12-2012;

2. Не представлен ежегодный отчет о деятельности в составе и порядке, установленном внутренними документами Партнерства - не соответствует п.5.2.11 ПС ОСМО 026-12-2012;

3. Не оплачены членские взносы за II-IV кварталы и целевой взнос за 2012 год в сумме 50000 рублей - не соответствует п. 5.2.4. ПС ОСМО 026-12-2012.

РЕШИЛИ:

1. Организация не соблюдает требования нормативных документов НП СРО «ОСМО»:

- ПС ОСМО 026-12-2012 "Положение о членстве некоммерческого партнерства саморегулируемой организации "Объединение строительно-монтажных организаций";

- Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии), утвержденные Общим собранием НП СРО «ОСМО», протокол № 3-11 от 24.10.2011 г;

- ПС ОСМО 026-06-2011. Требования к отчетности деятельности членов Некоммерческого партнерства саморегулируемой организации «Объединение строительно-монтажных организаций».

2. Рекомендовать Правлению НП СРО «ОСМО» приостановить действие свидетельства о допуске №0223.2-2010-4823024741-С-026 от 11.04.2012г., выданного ООО «Путеец».

Результаты голосования:

Голосовали: «за» - 2 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По **седьмому** вопросу **СЛУШАЛИ** Некрасова Д.В., который доложил присутствующим о поступивших материалах:

- предписание Дисциплинарной комиссии НП СРО «ОСМО» от 12.12.2012 №19-12;

и о том, что срок действия предупреждения закончился 10.01.2013.

Мер по устранению нарушений, выявленных при проверке, указанных в предписании со стороны ООО «Промстроймонтаж» предпринято не было:

1. Отсутствие в штате предприятия работника, аттестованного НАКС как специалиста сварочного производства II-IV уровня по группе технических устройств «Строительные конструкции» для выполнения видов работ 10.1, 10.5 - не соответствует п.3.10.1.5. Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии).

2. Отсутствие в штате предприятия работника, аттестованного НАКС как специалиста сварочного производства II-IV уровня по группе технических устройств «Строительные конструкции» для выполнения вида работ 10. «Монтаж металлических конструкций» - не соответствует п.3.12.7. Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая

особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии).

РЕШИЛИ:

1. Деятельность ООО «Промстроймонтаж» при осуществлении видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, не соответствует требованиям нормативных документов НП СРО «ОСМО»:

- Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии), утвержденные Общим собранием НП СРО «ОСМО», протокол № 3-11 от 24.10.2011 г.

- Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии), утвержденные Общим собранием НП СРО «ОСМО», протокол № 3-11 от 24.10.2011 г.

2. Применить к ООО «Промстроймонтаж» предупреждение о возможной приостановке действия свидетельства о допуске на срок до 25.01.2013.

Результаты голосования:

Голосовали: «за» - 2 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По **восьмому** вопросу **СЛУШАЛИ** Некрасова Д.В., который доложил присутствующим о поступивших материалах:

- акт плановой проверки ООО «НТЦ Инженер» от 17.12.2012г. №374.

и о том, что при проверке установлено следующее:

1. Не представлен ежегодный отчет о деятельности в составе и порядке, установленном внутренними документами Партнерства - не соответствует п.5.2.11. ПС ОСМО 026-12-2012;

2. Не обеспечено проведение плановой проверки - не соответствует п.5.2.10. ПС ОСМО 026-12-2012.

РЕШИЛИ:

1. Деятельность ООО «НТЦ Инженер» при осуществлении видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, не соответствует требованиям нормативных документов НП СРО «ОСМО»:

- ПС ОСМО 026-12-2012 "Положение о членстве некоммерческого партнерства саморегулируемой организации "Объединение строительно-монтажных организаций".

- Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии), утвержденные Общим собранием НП СРО «ОСМО», протокол № 3-11 от 24.10.2011 г.

- Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии), утвержденные Общим собранием НП СРО «ОСМО», протокол № 3-11 от 24.10.2011 г.

- ПС ОСМО 026-06-2011. Требования к отчетности деятельности членов Некоммерческого партнерства саморегулируемой организации «Объединение строительно-монтажных организаций»
 - СТО ОСМО 026-05-2011. Общие требования к выполнению работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
 - СТО ОСМО 026-04-2011. Порядок проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. Общие требования
 - ПС ОСМО 026-08-2011. Обучение, повышение квалификации, аттестация.
2. Применить к ООО «НТЦ Инженер» меру дисциплинарного воздействия - предупреждение о возможной приостановке действия свидетельства о допуске на срок до 25.01.2013.

Результаты голосования:

Голосовали: «за» - 2 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По **девятому** вопросу **СЛУШАЛИ** Некрасова Д.В., который доложил присутствующим о поступивших материалах:

- акт плановой проверки ООО «РСМУ» от 19.12.2012г. №384.

и о том, что при проверке установлено следующее:

1. Не представлен Партнерству ежегодный отчет о своей деятельности в составе и порядке, установленном внутренними документами Партнерства - не соответствует п.5.2.11 ПС ОСМО 026-12-2012;
2. Не обеспечено проведение плановой проверки - не соответствует п.5.2.10 ПС ОСМО 026-12-2012;
3. Не оплачены членские взносы за 2-4 кварталы и целевой взнос 2012 г. в сумме 54050 руб. - не соответствует п.5.2.4. ПС ОСМО 026-12-2012.

РЕШИЛИ:

1. Деятельность ООО «РСМУ» при осуществлении видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, не соответствует требованиям нормативных документов НП СРО «ОСМО»:
 - ПС ОСМО 026-12-2012 "Положение о членстве некоммерческого партнерства саморегулируемой организации "Объединение строительно-монтажных организаций".
 - Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии), утвержденные Общим собранием НП СРО «ОСМО», протокол № 3-11 от 24.10.2011 г.
 - ПС ОСМО 026-06-2011. Требования к отчетности деятельности членов Некоммерческого партнерства саморегулируемой организации «Объединение строительно-монтажных организаций».
2. Применить к ООО «РСМУ» меру дисциплинарного воздействия - предупреждение о возможной приостановке действия свидетельства о допуске на срок до 25.01.2013.

Результаты голосования:

Голосовали: «за» - 2 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По **десятому** вопросу **СЛУШАЛИ** Некрасова Д.В., который доложил присутствующим о поступивших материалах:

- акт плановой проверки ООО «СТЭМ» от 19.12.2012г. №394.

и о том, что при проверке установлено следующее:

1. Не обеспечено проведение плановой проверки - не соответствует п.п. 5.2.10 ПС ОСМО 026-12-2012;
2. Не представлен ежегодный отчет о деятельности в порядке, установленном документами Партнерства - не соответствует п.п. 5.2.11 ПС ОСМО 026-12-2012;
3. Отсутствует действующий договор страхования гражданской ответственности - не соответствует п.п. 5.2.4, 5.2.16 ПС ОСМО 026-12-2012;
4. Не оплачены членские взносы за 2-4 кварталы 2012 г. в сумме 47700 руб. - не соответствует п.п. 5.2.4 ПС ОСМО 026-12-2012.

РЕШИЛИ:

1. Деятельность ООО «СТЭМ» при осуществлении видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, не соответствует требованиям нормативных документов НП СРО «ОСМО»:
 - ПС ОСМО 026-12-2012 "Положение о членстве некоммерческого партнерства саморегулируемой организации "Объединение строительно-монтажных организаций".
 - Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии), утвержденные Общим собранием НП СРО «ОСМО», протокол № 3-11 от 24.10.2011 г.
 - ПС ОСМО 026-06-2011. Требования к отчетности деятельности членов Некоммерческого партнерства саморегулируемой организации «Объединение строительно-монтажных организаций».
2. Рекомендовать Правлению НП СРО «ОСМО» применить к ООО «СТЭМ» меру дисциплинарного воздействия - приостановка действия свидетельства о допуске.

Результаты голосования:

Голосовали: «за» - 2 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По одиннадцатому вопросу **СЛУШАЛИ** Некрасова Д.В., который доложил присутствующим о поступивших материалах:

- акт плановой проверки ООО «Тепломонтажстрой» от 24.12.2012г. №395.

и о том, что при проверке установлено следующее:

1. Отсутствует действующий договор страхования гражданской ответственности - не соответствует - п.5.2.4, п 5.2.16 ПС ОСМО 026-12-2012;
2. Не обеспечено проведение плановой проверки - не соответствует п.5.2.10 ПС ОСМО 026-12-2012;
3. Не представлен ежегодный отчет о деятельности в порядке, установленном документами Партнерства - не соответствует п. 5.2.11 ПС ОСМО 026-12-2012.

РЕШИЛИ:

1. Деятельность ООО «Тепломонтажстрой» при осуществлении видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, не соответствует требованиям нормативных документов НП СРО «ОСМО»:
 - ПС ОСМО 026-12-2012 "Положение о членстве некоммерческого партнерства саморегулируемой организации "Объединение строительно-монтажных организаций".
 - Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии), утвержденные Общим собранием НП СРО «ОСМО», протокол № 3-11 от 24.10.2011 г.

– ПС ОСМО 026-06-2011. Требования к отчетности деятельности членов Некоммерческого партнерства саморегулируемой организации «Объединение строительно-монтажных организаций».

2. Рекомендовать Правлению НП СРО «ОСМО» применить к ООО «Тепломонтажстрой» меру дисциплинарного воздействия - приостановка действия свидетельства о допуске.

Результаты голосования:

Голосовали: «за» - 2 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По двенадцатому вопросу **СЛУШАЛИ** Некрасова Д.В., который доложил присутствующим о поступивших материалах:

- акт плановой проверки ООО «Отдел Строй» от 26.12.2012г. №396;

- страховой полис от 10.01.2013г

и о том, что при проверке установлено следующее:

1. Отсутствует действующий договор страхования гражданской ответственности - не соответствует - п.5.2.4, п 5.2.16 ПС ОСМО 026-12-2012;

2. Не обеспечено проведение плановой проверки - не соответствует п.5.2.10 ПС ОСМО 026-12-2012;

3. Не представлен ежегодный отчет о деятельности в порядке, установленном документами Партнерства - не соответствует п. 5.2.11 ПС ОСМО 026-12-2012.

Установлено, что по п.1 нарушение устранено – заключен договор страхования.

По п.п.2,3 мер по устранению со стороны ООО «Отдел Строй» не предпринято.

РЕШИЛИ:

1. Деятельность ООО «Отдел Строй» при осуществлении видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, не соответствует требованиям нормативных документов НП СРО «ОСМО»:

– ПС ОСМО 026-12-2012 "Положение о членстве некоммерческого партнерства саморегулируемой организации "Объединение строительно-монтажных организаций".

– Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии), утвержденные Общим собранием НП СРО «ОСМО», протокол № 3-11 от 24.10.2011 г.

– ПС ОСМО 026-06-2011. Требования к отчетности деятельности членов Некоммерческого партнерства саморегулируемой организации «Объединение строительно-монтажных организаций».

2. Применить к ООО «Отдел Строй» меру дисциплинарного воздействия - предупреждение о возможной приостановке действия свидетельства о допуске на срок до 25.01.2013

Результаты голосования:

Голосовали: «за» - 2 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По тринадцатому вопросу **СЛУШАЛИ** Некрасова Д.В., который доложил присутствующим о поступивших материалах:

- акт плановой проверки ООО «ТеплоВИТ 48» от 27.12.2012г. №387.

и о том, что при проверке установлено следующее:

1. Не обеспечено проведение плановой проверки - не соответствует п.5.2.10 ПС ОСМО 026-12-2012;

2. Не представлен ежегодный отчет о деятельности в порядке, установленном документами Партнерства - не соответствует п. 5.2.11 ПС ОСМО 026-12-2012.

РЕШИЛИ:

1. Деятельность ООО «ТеплоВИТ 48» при осуществлении видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, не соответствует требованиям нормативных документов НП СРО «ОСМО»:

– ПС ОСМО 026-12-2012 "Положение о членстве некоммерческого партнерства саморегулируемой организации "Объединение строительно-монтажных организаций".

– Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии), утвержденные Общим собранием НП СРО «ОСМО», протокол № 3-11 от 24.10.2011 г.

– ПС ОСМО 026-06-2011. Требования к отчетности деятельности членов Некоммерческого партнерства саморегулируемой организации «Объединение строительно-монтажных организаций»

– СТО ОСМО 026-05-2011. Общие требования к выполнению работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

– СТО ОСМО 026-04-2011. Порядок проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. Общие требования

– ПС ОСМО 026-08-2011. Обучение, повышение квалификации, аттестация.


2. Применить к ООО «ТеплоВИТ 48» меру дисциплинарного воздействия - предупреждение о возможной приостановке действия свидетельства о допуске на срок до 25.01.2013.

Результаты голосования:

Голосовали: «за» - 2 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.


Председательствующий на заседании
дисциплинарной комиссии

 А.Н. Уханов

Члены комиссии:

 Д.В. Некрасов

Секретарь заседания комиссии

 С.В. Горбунов