

ПРОТОКОЛ № 31
Заседания Дисциплинарной комиссии
Некоммерческого партнерства
саморегулируемой организации
«Объединение строительно-монтажных организаций»
(НП СРО «ОСМО»).

25.09.2013 года

г. Липецк

Заседание проводится в офисе Некоммерческого партнерства саморегулируемой организации «Объединение строительно-монтажных организаций» по адресу: г.Липецк, ул.Желябова д.14-а в 9⁰⁰.

Присутствуют члены дисциплинарной комиссии:

№	Ф.И.О.	Должность
1	Уханов А.Н.	И.о. директора НП СРО «ОСМО»
2	Некрасов Д.В.	Начальник юридической службы НП СРО «ОСМО»

Приглашенные:

Молчанова Е.Н. - главный специалист по аудиту безопасности НП СРО «ОСМО»;

Горбунов С.В. – специалист по аудиту безопасности НП СРО «ОСМО».

Кворум имеется. Заседание правомочно.

Председательствующий на заседании комиссии – Уханов А.Н.

Секретарь заседания комиссии – Горбунов С.В.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Рассмотрение поступивших материалов по результатам плановой проверки ООО «ТермоТехника» свидетельство о допуске №0166.3-2012-6670114910-С-026 от 18.01.2012г., направленных на рассмотрение Контрольной комиссией НП СРО «ОСМО».
2. Рассмотрение поступивших материалов по результатам плановой проверки ООО «Специализированное монтажное управление Востокметаллургмонтаж» свидетельство о допуске №0133.2-2009-6646008904-С-026 от 19.09.2012г., направленных на рассмотрение Контрольной комиссией НП СРО «ОСМО».
3. Рассмотрение материалов по мере дисциплинарного воздействия – приостановка действия свидетельства, примененной к ООО «Селект», свидетельство о допуске №0287.2-2010-4813009328-С-026 от 17.10.2012г;
4. Рассмотрение материалов по мере дисциплинарного воздействия – приостановка действия свидетельства, примененной к ООО «Сантехстрой Л», свидетельство о допуске №0350.1-2010-4826072221-С-026 от 29.12.2010г;
5. Рассмотрение материалов по мере дисциплинарного воздействия – приостановка действия свидетельства, примененной к ООО «ОЗИРИС», свидетельство о допуске №0348.2-2011-4824017264-С-026 от 21.12.2011г;
6. Рассмотрение материалов по мере дисциплинарного воздействия – приостановка действия свидетельства, примененной к ООО «Тепловит48», свидетельство о допуске №0343.2-2010-4826062054-С-026 от 18.07.2012г;
7. Рассмотрение материалов по мере дисциплинарного воздействия – приостановка действия свидетельства, примененной к ООО «СУ-1 Оскол», свидетельство о допуске №0138.1-2009-3128043243-С-026 от 22.12.2010г.
8. Рассмотрение материалов по мере дисциплинарного воздействия – приостановка действия свидетельства, примененной к ООО «СМУ-22в», свидетельство о допуске №0143.5-2009-3663032683-С-026 от 12.12.2012г;

По **первому** вопросу **СЛУШАЛИ** Некрасова Д.В., который доложил присутствующим о поступивших материалах:

- акт плановой проверки ООО «ТермоТехника» от 11.09.2013г. №260

и о том, что при проверке установлено следующее:

1. Не представлен Партнерству ежегодный отчет в составе и порядке, установленном внутренними документами Партнерства - не соответствует п.5.2.11 ПС ОСМО 026-12-2012;
2. Не обеспечено проведение проверки - не соответствует п.5.2.10 ПС ОСМО 026-12-2012.

РЕШИЛИ:

Организация не соблюдает требования нормативных документов НП СРО «ОСМО»:

– Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии), утвержденные Общим собранием НП СРО «ОСМО», протокол № 3-11 от 24.10.2011 г.

– ПС ОСМО 026-12-2012 "Положение о членстве некоммерческого партнерства саморегулируемой организации "Объединение строительно-монтажных организаций".

– ПС ОСМО 026-06-2011. Требования к отчетности деятельности членов Некоммерческого партнерства саморегулируемой организации «Объединение строительно-монтажных организаций».

2. Применить к ООО «ТермоТехника» меру дисциплинарного воздействия - предупреждение об устранении выявленных нарушений сроком до 14.10.2013 г.

Результаты голосования:

Голосовали: «за» - 2 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По **второму** вопросу **СЛУШАЛИ** Некрасова Д.В., который доложил присутствующим о поступивших материалах:

- акт плановой проверки ООО «СМУ Востокметаллургмонтаж» от 02.09.2013г. №274.

и о том, что при проверке установлено следующее:

1. Девять специалистов не прошли повышение квалификации (Борисов С.А., Агафонов Н.В., Берников О.В., Агеев В.В., Сажин С.Н., Малых А.Б., Краснов И.А., Захаров А.П., Малетин И.В.) - не соответствует Требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии),

2. Шесть специалистов не прошли квалификационную аттестацию после повышения квалификации в 2011г. (Захарова Е.А., Ворсин Л.В., Рулев И.П., Зартдинов А.М., Паршаков А.А., Сафронов В.А..) - не соответствует п.пп Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии),

3. Отсутствует в штате предприятия работник, аттестованный НАКС как специалист сварочного производства II-IV уровня по группе технических устройств «Котельное оборудование» (КО), для выполнения вида работ пп. 18.2, 23.3, 23.4 - не соответствует п.п. 3.24.3.9. Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии),

4. Отсутствует в штате предприятия работник, аттестованный НАКС как специалист сварочного производства II-IV уровня по группе технических устройств «Горнодобывающее оборудование» (ГДО), для выполнения вида работ п. 23.15 - не соответствует п.п. 3.24.3.9. Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии),

5. В штате предприятия отсутствуют специалисты, аттестованные по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору в области аттестации (Б1, Б2, Б7, Б8, Б11, Д, Г1, Г2, Г3), для выполнения заявленных в допуске видов работ (18.2, 19., 22., 23.3, 23.4, 23.8- 23.10, 23.14, 23.15, 23.18, 23.26, 24) - не соответствует Требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии).

РЕШИЛИ:

1. Организация не соблюдает требования нормативных документов НП СРО «ОСМО»:

- Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии), утвержденные Общим собранием НП СРО «ОСМО», протокол № 3-11 от 24.10.2011 г.

2. Применить к ООО «СМУ Востокметаллургмонтаж» меру дисциплинарного воздействия - предписание об устранении выявленных нарушений сроком до 21.10.2013 г.

Результаты голосования:

Голосовали: «за» - 2 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По **третьему** вопросу **СЛУШАЛИ** Некрасова Д.В., который доложил присутствующим о поступивших материалах:

- протокол заседания Правления №22-13 от 24.07.2013г.;

и о том, что срок действия приостановки свидетельства о допуске закончился 22.09.2013г., мер по устранению нарушений, за которые была применена мера дисциплинарного воздействия, со стороны ООО «Селект» предпринято не было:

1. Не обеспечено проведение проверки - не соответствует п.п. 5.2.10 ПС ОСМО 026-12-2012

2. Имеется задолженность по уплате членских взносов (1,2,3 квартал 2013г.) - не соответствует п.п. 5.2.4 ПС ОСМО 026-12-2012

3. Отсутствует действующий договор страхования гражданской ответственности - не соответствует п.п.5.2.4; 5.2.16 ПС ОСМО 026-12-2012.

РЕШИЛИ:

1. Организация не соблюдает требования нормативных документов НП СРО «ОСМО»:

- ПС ОСМО 026-12-2012 "Положение о членстве некоммерческого партнерства саморегулируемой организации "Объединение строительно-монтажных организаций"

- Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии), утвержденные Общим собранием НП СРО «ОСМО», протокол № 3-11 от 24.10.2011 г.

2. Рекомендовать Правлению НП СРО «ОСМО» прекратить действие свидетельства о допуске №0287.2-2010-4813009328-С-026 от 17.10.2012г, выданного ООО «Селект», в отношении всех видов работ.

Результаты голосования:

Голосовали: «за» - 2 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По **четвертому** вопросу **СЛУШАЛИ** Уханова А.Н., который доложил присутствующим о поступивших материалах:

- протокол заседания Правления №22-13 от 24.07.2013г.;

и о том, что срок действия приостановки свидетельства о допуске закончился 22.09.2013г., мер по устранению нарушений, за которые была применена мера дисциплинарного воздействия, со стороны ООО «Сантехстрой Л» предпринято не было:

1. Не обеспечено проведение проверки - не соответствует п.п. 5.2.10 ПС ОСМО 026-12-2012
2. Имеется задолженность по уплате членских (1,2,3 квартал 2013 г.) и целевых (2012-2013 гг) взносов - не соответствует п.п. 5.2.4 ПС ОСМО 026-12-2012
3. Отсутствует действующий договор страхования гражданской ответственности - не соответствует п.п.5.2.4; 5.2.16 ПС ОСМО 026-12-2012.

РЕШИЛИ:

1. Организация не соблюдает требования нормативных документов НП СРО «ОСМО»:

– ПС ОСМО 026-12-2012 "Положение о членстве некоммерческого партнерства саморегулируемой организации "Объединение строительно-монтажных организаций"

– Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии), утвержденные Общим собранием НП СРО «ОСМО», протокол № 3-11 от 24.10.2011 г.

2. Рекомендовать Правлению НП СРО «ОСМО» прекратить действие свидетельства о допуске №0350.1-2010-4826072221-С-026 от 29.12.2010г, выданного ООО «Сантехстрой Л», в отношении всех видов работ.

Результаты голосования:

Голосовали: «за» - 2 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По **пятому** вопросу **СЛУШАЛИ** Уханова А.Н., который доложил присутствующим о поступивших материалах:

- протокол заседания Правления №22-13 от 24.07.2013г.;

и о том, что срок действия приостановки свидетельства о допуске закончился 22.09.2013г., мер по устранению нарушений, за которые была применена мера дисциплинарного воздействия, со стороны ООО «ОЗИРИС» предпринято не было:

1. Не обеспечено проведение проверки - не соответствует п.5.2.10 ПС ОСМО 026-12-2012
2. Имеется задолженность по уплате членских (1,2,3 квартал 2013 г) и целевого (2013 г) взносов - не соответствует п.5.2.4 ПС ОСМО 026-12-2012
3. Отсутствует действующий договор страхования гражданской ответственности - не соответствует п.п.5.2.4; 5.2.16 ПС ОСМО 026-12-2012.

РЕШИЛИ:

1. Организация не соблюдает требования нормативных документов НП СРО «ОСМО»:

– ПС ОСМО 026-12-2012 "Положение о членстве некоммерческого партнерства саморегулируемой организации "Объединение строительно-монтажных организаций"

– Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии), утвержденные Общим собранием НП СРО «ОСМО», протокол № 3-11 от 24.10.2011 г.

2. Рекомендовать Правлению НП СРО «ОСМО» прекратить действие свидетельства о допуске №0348.2-2011-4824017264-С-026 от 21.12.2011г, выданного ООО «ОЗИРИС», в отношении всех видов работ.

Результаты голосования:

Голосовали: «за» - 2 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По **шестому** вопросу **СЛУШАЛИ** Уханова А.Н., который доложил присутствующим о поступивших материалах:

- протокол заседания Правления №22-13 от 24.07.2013г.;

и о том, что срок действия приостановки свидетельства о допуске закончился 22.09.2013г., мер по устранению нарушений, за которые была применена мера дисциплинарного воздействия, со стороны ООО «Тепловит48» предпринято не было:

1. Не обеспечено проведение проверки - не соответствует п.5.2.10 ПС ОСМО 026-12-2012
2. Имеется задолженность по уплате членских взносов (3 квартал 2013 г) - не соответствует п.п. 5.2 4 ПС ОСМО 026-12-2012
3. Отсутствует действующий договор страхования гражданской ответственности - не соответствует п.п.5.2.4; 5.2.16 ПС ОСМО 026-12-2012.

РЕШИЛИ:

1. Организация не соблюдает требования нормативных документов НП СРО «ОСМО»:

– ПС ОСМО 026-12-2012 "Положение о членстве некоммерческого партнерства саморегулируемой организации "Объединение строительно-монтажных организаций"

– Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии), утвержденные Общим собранием НП СРО «ОСМО», протокол № 3-11 от 24.10.2011 г.

2. Рекомендовать Правлению НП СРО «ОСМО» прекратить действие свидетельства о допуске №0343.2-2010-4826062054-С-026 от 18.07.2012г, выданного ООО «Тепловит48», в отношении всех видов работ.

Результаты голосования:

Голосовали: «за» - 2 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По **седьмому** вопросу **СЛУШАЛИ** Уханова А.Н., который доложил присутствующим о поступивших материалах:

- протокол заседания Правления №22-13 от 24.07.2013г.;

и о том, что срок действия приостановки свидетельства о допуске закончился 22.09.2013г., мер по устранению нарушений, за которые была применена мера дисциплинарного воздействия, со стороны ООО «СУ-1 Оскол» предпринято не было:

1. Не обеспечено проведение проверки - не соответствует п.п. 5.2.10 ПС ОСМО 026-12-2012

2. Имеется задолженность по уплате членских взносов (3 квартал 2013г.) - не соответствует п.п. 5.2.4 ПС ОСМО 026-12-2012
3. Не представлен Партнерству отчет о деятельности в составе и порядке, установленном внутренними документами Партнерства - не соответствует п.5.2.11 ПС ОСМО 026-12-2012;

РЕШИЛИ:

1. Организация не соблюдает требования нормативных документов НП СРО «ОСМО»:
- ПС ОСМО 026-12-2012 "Положение о членстве некоммерческого партнерства саморегулируемой организации "Объединение строительно-монтажных организаций"
 - ПС ОСМО 026-06-2011. Требования к отчетности деятельности членов Некоммерческого партнерства саморегулируемой организации «Объединение строительно-монтажных организаций»
 - Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии), утвержденные Общим собранием НП СРО «ОСМО», протокол № 3-11 от 24.10.2011 г.
2. Рекомендовать Правлению НП СРО «ОСМО» прекратить действие свидетельства о допуске №0138.1-2009-3128043243-С-026 от 22.12.2010г., выданного ООО «СУ-1 Оскол», в отношении всех видов работ.

Результаты голосования:

Голосовали: «за» - 2 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

По **восьмому** вопросу **СЛУШАЛИ** Некрасова Д.В., который доложил присутствующим поступивших материалах:

- протокол заседания Правления от 07.08.2013 № 24-13;
 - письмо-извещение ООО «СМУ-22в» от 25.09.2013 вх.№450
- и о том, что организация устранила нарушения, выявленные при проведении проверки, за которые было приостановлено действие свидетельства о допуске:
1. Обеспечено проведение проверки.
 2. Представлен отчет о деятельности.

РЕШИЛИ:

1. Поручить Контрольной комиссии НП СРО «ОСМО» провести внеплановую проверку ООО «СМУ-22в» на соответствие требованиям саморегулирования.
2. Рекомендовать Правлению НП СРО «ОСМО» возобновить действие свидетельства о допуске ООО «СМУ-22в».


Результаты голосования:

Голосовали: «за» - 2 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Председательствующий на заседании
дисциплинарной комиссии

Член комиссии

Секретарь заседания комиссии



А.Н. Уханов



Д.В. Некрасов



С.В. Горбунов